Schiras

Vass4R01s091-095






Collection Vassal-Montpellier

2178Mtp3

~~Cl 11~~
~~Cl 13 A 5~~
Clos 4. Pl 7 A 91.95
Semis Schiras
Planche 6 A 9


Cl 4 Pl 13 A 5

Semis Schiras











Désignation : Semis Schiras

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le ~~10~~ 20.8.59

Charge : p : 0 0

S. 1 3

2 3

3 2

4 5

5 2

Semis Schiras.

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 5

Vigueur : 4

Date de mâturité 8.8.60

Charge P : 0

S. 1 4

2 6

3 4

4 6 (+1)

5 3

Désignation Semis Schiras

Clos 4 Planche 13 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 28.8.61

Charge : P 0

s. 1 4 (+3)

2 1

3 0

4 1

5 1

Désignation : Semis Schiras

Clos 4 Planche 13 Rang A Souche 5

Vigueur : 5 V le 30.7.62.

Date de Maturité : 13.8.62

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : (TG) - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge :

s 1 24 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 12 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 18

s 4 13 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 13 jus : inc. - ~~coloré~~.

Semis Schiras

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 13 A 5 Côté ....

	Nombre total	DATES 20/3	24/3	27.3	31.3				
1	3	2	2	2	2 x				
2	4	0	0	1	2 x				
3	3	0	0	0	1				
4 (S. coulée)									
5 (S. coulée)									

D le 31-3-58

(+8) IIIe

Semis Schiras

Année 1959

N° Cl 4 Pl 13 A 5 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 16-3	19-3					
1	6	0	4					
2	4	1	3					
3 (S. Coulées)	4							
4 (S. Coulées)	4							
5 (S. Coulées)	4							

D le 19-3-59 (+3)

Année 1960

Semis Schrias

N° . Cl 4 Pl 13 A 5 . Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3						
1	8	0	2						
2	8	1	3						
3	4	0	2 x						
4	4	1	3 x						
5	5	1	3 x		D le	14.3	60 x		

(+4)

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 13 A 5 Semis Schrias.

	Nombre total	DATES									
		6.3	9.3	13.3	16.3						
1	13	0	0	2	9 x						
2	10	0	0	3	5 x						
3	9	2	3	4	7 x						
4	5	0	2	3	3 x						
5	9	0	1	2	5 x						
6											
7											
8						D le 15-3-61 x					
9							(+9)				
10											

Semis Schiras

Année 1962

N° .... Planche cl 4 P13AS..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5.4						
1	.11.	.1.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.9.	.0.	.5.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.11.	.1.	.6.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.11	.0.	.7.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.10.	.0.	.6.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1/2 longue

D le 5.4 62 x (+2)

Désignation : Semis Schiras

clos 4

VASSAL Planche 13 Côté A N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marie 4.5.57

N° ordre

Désignation: Semis Acheriax

VASSAL Cl4 Planche 13 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9.) 1re feuille

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) lég. - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Semis : Schuras -

VASSAL Cl4 Planche 13 côté 4 N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Semis Scheias -

VASSAL planche 13 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) ou - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 ..
plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19.6.1958

N° d'ordre Semis Schuias

Désignation

VASSAL Cl4 planche 13 côté A N° 5 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 31-7-59

Dénomination ....Semis Schiras..........

Planche .... côté .... Rang .4..13.A.5... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Semis Schiras

Origine : . . . .

Emplacement : Cl4 Pl 13 A 5 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes 58 -